



GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL **DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE RESIDUOS PLÁSTICOS**



SELECCIÓN DEL SITIO DE MONITOREO

ESTA METODOLOGÍA INVOLUCRA LA SELECCIÓN DE UNA SUPERFICIE DE MUESTREO (1) DE APROXIMADAMENTE 50×50 M, DONDE EL PLÁSTICO SERÁ RECOLECTADO, Y UN ÁREA DE CLASIFICACIÓN (2) ALEDAÑA, DONDE SE SEPARARÁN Y REGISTRARÁN LOS RESIDUOS.



ADEMÁS DE LA SELECCIÓN, SE REQUIERE QUE LA DIMENSIÓN Y LOCALIZACIÓN DE DICHA ÁREA SEAN REGISTRADAS, USANDO UN GPS PARA OBTENER LAS COORDENADAS Y UNA CINTA DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LAS DIMENSIONES DEL ÁREA.

REGISTRO DE LAS CONDICIONES INICIALES

*UN VOLUNTARIO PUEDE
HACER REGISTRO
FOTOGRAFICO DEL ESTADO
DEL MAR Y LAS
CONDICIONES GENERALES
DEL ÁREA DE MONITOREO...*




ANÁLISIS DEL ÁREA DE MONITOREO

*MIENTRAS EL OTRO CAPTURA LAS
CONDICIONES INICIALES DEL
MONITOREO A TRAVÉS DE LOS
FORMATOS PROPORCIONADOS.*




ÁREA DE MONITOREO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LAS DIMENSIONES DEL POLÍGONO DE MUESTREO PUEDEN SER DEFINIDAS DE ACUERDO A EL JUICIO DE LOS RESPONSABLES Y EL ESPACIO LIBRE EN LA COSTA; SIN EMBARGO, EL LARGO, EL ANCHO Y LAS COORDENADAS DEBEN SER SIEMPRE REGISTRADOS PARA CADA CASO.



MONITOREO Y CLASIFICACIÓN



DOS PROCESOS PARALELOS DEBEN OCURRIR DURANTE EL MONITOREO:

A) LOS PRIMEROS PARTICIPANTES (1) DEBEN RECORRER EL ÁREA USANDO EL SIGUIENTE PATRÓN DE MOVIMIENTO(2).

CADA VEZ QUE UNA BOLSA SE LLENE, DEBE DEJARSE EN EL ÁREA DE CLASIFICACIÓN, DONDE DOS PARTICIPANTES DEBEN SEPARAR LOS RESIDUOS (3) Y ANOTAR LOS HALLAZGOS (4).



REGISTRO E INGRESO EN LA BASE DE DATOS

ANTES DE DAR POR FINALIZADO EL MONITOREO REALIZA UN RESPALDO DEL FORMATO A TRAVES DE UNA FOTOGRAFIA



UNA VEZ QUE SE REGRESE A GABINETE, DICHS REGISTROS DEBERÁN INGRESARSE EN LAS HOJAS DE EXCEL PROPORCIONADAS, LAS CUALES PERMITEN OBTENER HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA.

