PÁJARO BRUJO DE GALÁPAGOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

NO EVALUADO	DATOS INSUFICIENTES	PREOCUPACIÓN MENOR	CASI AMENAZADO	VULNERABLE	EN PELIGRO	EN PELIGRO CRÍTICO	EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE	EXTINTO
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

DENOMINACIÓN

MOSQUERO DE DARWIN
O PEQUEÑO PÁJARO BRUJO

Pyrocephalus nanus

Origen
Endémico

Clase
Aves

Orden
Paseriformes

Familia
Tyrannidae

DISTRIBUCIÓN INSULAR



■ • Presente en todas las islas grandes, excepto: Baltra, Española, Genovesa.
Ausente en Santa Fé y en Floreana, raro y en declive en Santa Cruz y Santiago.

HÁBITAT

Presentes en zonas áridas donde anidan en Palo Santos y Muyuyo.
En zonas de transición anindan en áboles de Guayabillos.
En zonas húmedas utilizan bosques de Scalesia, bosques nativos de Zanthoxylum, y bosques introducidos de guayaba.

ALIMENTACIÓN

Variedad de insectos, larvas, moscas, polillas, mariposas y arañas.

TAMAÑO

Mide 12 cm y pesa 11 gramos.

AMENAZAS


- La pérdida de hábitat
- Especies introducidas como la mora, gatos ferales y mosca vampiro aviar
- Enfermedades

REPRODUCCIÓN

- Ocurre en la temporada cálida, la hembra construye un nido en forma de copa, de musgos, líquenes, fibras y plumas, ubicado en ramas horizontales a 2–10 m de altura.
- Ponen de 2–3 huevos; la hembra los incuba sola, mientras el macho la alimenta.
- Ambos padres alimentan a los pichones, que permanecen con ellos después de salir del nido por máximo 4 semanas.

COMPORTAMIENTO SOCIAL

- Territorial todo el año.
- Monogamia serial (misma pareja durante la temporada de anidación pero pueden cambiar el siguiente año)
- Cuidado parental compartido
- Interacciones a través de sonidos



DATOS CURIOSOS:

Dimorfismo sexual marcado:
Macho: cabeza, garganta y pecho rojo brillante.
Hembra: vientre amarillo pálido, cremoso y un cuerpo gris-marrón.

Promedio de vida: 5 a 7 años

Parque Nacional
GALÁPAGOS
Ecuador